

10648666\_CLS

Most Frequently Occurring Classifications of Patents Returned  
From A Search of 10648666 on February 08, 2005

Original Classifications

7	250/585
5	386/68
4	386/117
4	386/95
3	250/587
3	348/97
3	358/1.15
3	358/1.9
3	386/125
3	386/52
2	198/341.07
2	235/375
2	250/484.4
2	250/584
2	250/586
2	348/96
2	355/40
2	358/501
2	360/77.14
2	369/44.28
2	382/132
2	382/232
2	382/236
2	382/270
2	386/112
2	386/46
2	700/100
2	707/1
2	710/5
2	716/2

Cross-Reference Classifications

10	250/484.4
7	976/DIG 439
6	386/125
6	386/68
5	386/126
4	235/454
4	386/107
4	386/95
3	156/308.2
3	198/358
3	250/581

10648666\_CLS

3 264/21  
3 358/403  
3 358/468  
3 358/906  
3 360/69  
3 382/275  
3 386/111  
3 386/46  
3 386/52  
3 386/80  
3 427/157  
2 156/67  
2 250/227.2  
2 250/483.1  
2 250/486.1  
2 264/175  
2 283/902  
2 348/197  
2 355/40  
2 358/1.15  
2 358/296  
2 358/401  
2 358/452  
2 358/518  
2 358/529  
2 360/73.05  
2 360/77.15  
2 369/30.03  
2 369/30.1  
2 369/44.37  
2 382/132  
2 382/165  
2 382/232  
2 382/260  
2 382/305  
2 386/104  
2 386/113  
2 386/21  
2 386/55  
2 386/81  
2 386/82  
2 399/366  
2 427/365  
2 707/1  
2 707/10  
2 707/100  
2 707/104.1  
2 707/203

2 707/205  
2 715/500.1  
2 715/511

## Combined Classifications

12 250/484.4  
11 386/68  
9 386/125  
8 386/95  
7 250/585  
7 976/DIG 439  
6 386/52  
5 358/1.15  
5 386/126  
5 386/46  
4 235/454  
4 250/587  
4 348/97  
4 355/40  
4 360/69  
4 382/132  
4 382/232  
4 386/107  
4 386/111  
4 386/117  
4 707/1  
3 156/308.2  
3 156/67  
3 198/358  
3 250/483.1  
3 250/486.1  
3 250/581  
3 250/586  
3 264/21  
3 358/1.9  
3 358/296  
3 358/401  
3 358/403  
3 358/468  
3 358/501  
3 358/518  
3 358/906  
3 382/275  
3 386/112  
3 386/80  
3 386/81  
3 427/157  
3 707/104.1

3 710/5  
3 715/500.1  
2 198/341.07  
2 235/375  
2 250/227.2  
2 250/584  
2 264/175  
2 283/902  
2 348/197  
2 348/96  
2 358/1.13  
2 358/1.18  
2 358/404  
2 358/444  
2 358/448  
2 358/452  
2 358/527  
2 358/529  
2 360/15  
2 360/72.2  
2 360/73.05  
2 360/77.14  
2 360/77.15  
2 369/30.03  
2 369/30.1  
2 369/44.23  
2 369/44.28  
2 369/44.37  
2 379/100.16  
2 379/67.1  
2 382/165  
2 382/236  
2 382/260  
2 382/270  
2 382/305  
2 386/104  
2 386/113  
2 386/116  
2 386/124  
2 386/21  
2 386/55  
2 386/70  
2 386/82  
2 386/96  
2 399/366  
2 427/365  
2 428/690  
2 700/100

10648666\_CLS

2 707/10  
2 707/100  
2 707/203  
2 707/205  
2 714/756  
2 715/511  
2 715/723  
2 716/2